AZERTEXNOLAYN

YAĞIŞ SUYU BARMAQLIĞI D400



Ümumi məlumat

Kanal barmaqlıqları piyada, yüngün və ağır nəqliyyat vasitələrinin istifadə etdiyi yolların kənarında yığılmış su yığınlarının kanalizasiya vasitəsi ilə təxliyyəsində istifadə edilir.

1. Ümumi məlumat və spesifikasiyalar:

Qapaq materialı, EN 1563 standartına uyğun olaraq kürəvari qrafit materialından istehsal olunur.
Məhsul Dizaynı EN 124/1/2/3/4/5/6 ГОСТ 3634-2019 standartlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır. 1-May-2020

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020





AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020

Şək.1 Kanal barmaqlığı D400:

1. Kanal barmaqlığı

2. Təchizat dəsti

DETAL	ƏDƏD
Kanal barmaqlığı	1
Pasport	1

*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.

3. Zəmanət öhdəlikləri:

İstifadənin zəmanət müddəti istismara daxil olduğu gündən etibarən 2 ildir, lakin məhsulun müəssisədən göndərildiyi andan etibarən 5 ildən çox olmamalıdır.
Təyin olunmuş xidmət müddəti - 20 il
Quyu qapaqlarının saxlanma şəraiti – qrup Ж 1 ГОСТ 15150
Məhdudlaşdırma meyarı zərərin olmasıdır (çatlar, qırıntılar və s.)

4. İstifadə məlumatları:

Xidmət (istismar) müddəti bitdikdə məhsul həyat, insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəli deyildir.
Quyu qapağının istifadəsi istənilən üsulla, məhdudiyyət olmadan həyata keçirilə bilər.
*) Qeyd: mühəndislik şəbəkələrinin təyinatı:

- Məişət və sənaye kanalizasiyası;
- Santexnika;
- Yanğın hidrantı;
- Yağış suyu kanalizasiyası;
- İstilik xətti;
- Qaz xətti;
- Şəhər kabel şəbəkəsi;
- Şəhər telefon şəbəkəsi;

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır. 1-May-2020

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020